


Protección Auditiva L-320 VINCHA

NRR 22 dB – SNR 20 dB- Modelo Vincha

Código 900478



Características Principales



Prot. contra
el ruido



Diseño
confortable



Adaptable
al usuario



Sello
perfecto

Características

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa.

Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Modelo Vincha Compuesto básicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha:

- ✓ Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas.
- ✓ Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
- ✓ Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.
- ✓ Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo.
- ✓ Regulación de altura multipunto.
- ✓ Orejera lavable.
- ✓ Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza.
- ✓ Kit de repuesto (opcional) para todas las piezas recambiables: orejera, banda soft de vincha y espuma interior de la copa.



Cobertura de Riesgos



Ruido



SOPORTE PARA

DISEÑO

- Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.

-Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

-Tamaño único adaptable a cualquier usuario.

CINTURÓN

Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza.



Especificaciones

ANSI S3.19-1974									
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media [dB]	12,9	16,2	25,2	36,0	36,6	39,0	41,1	40,9	41,5
Desviación estándar [dB]	2,9	2,1	2,3	3,0	3,6	3,8	3,7	3,7	4,2

NRR=22 dB

EN 352-1:2002							
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	8,1	10,6	19,7	30,3	30,6	27,5	20,8
Desviación estándar [dB]	3,0	2,4	1,8	2,7	2,7	3,2	3,2
APV ($\alpha=1$) [dB]	5,1	8,2	17,9	27,6	27,9	24,3	17,6

SNR_H=20,9 dB - H_H=23,8 dB - M_H=19,0 dB - L_H=11,0 dB



Presentación

5,6Kg / 20pz / 0,101 m³

El producto se presenta en bolsas individuales dentro de una caja de cartón corrugado.



Descargas


ANSI_USA_L-320V

Certificaciones

IRAM EN 352

ANSI S3.19-1974

Productos relacionados



SOPORTE CINTURÓN P/PROTECTOR DE COPA
Permite llevar el protector en el cinturón

Ver



KIT REPUESTO L340 VINCHA
Recambio modelo Vincha L-340

Ver



L-320 P/CASCO
Protector auditivo Externo
Modelo Casco – **NRR 19 dB- SNR 20 dB**

Ver



L-360 - HI-VISIBILITY
Protector auditivo externo
Modelo Vincha – **NRR 29 dB- SNR 32 dB**

Ver

1 2 3

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y SALÓN DE ENTRENAMIENTO

Alicia Moreau de Justo 846
4to. piso Of 18
Puerto Madero - CABA
Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4331-1596

PRODUCCIÓN CENTRAL Y ALMACENES EN ARGENTINA

Calle 21 Nro. 1213
Berazategui - Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4391-2300
Fax: (5411) 4391-221

PLANTA DE PRODUCCIÓN EN SAO PAULO BRASIL

Av. Francisco Rodrigues Filho,
4896 "A" - Vila Suíssa
Mogi das Cruzes - SP
Tel.: (5511) 4792-3391
CEP: 08810-000

